



PORTE DE GARAGE

GARAGE DOOR

536 Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser
Sectional Overhead Garage Door to Automate

546 Porte de Garage à Battant
Garage Door Side Hinged

582 Porte de Garage Enroulable Motorisée
Automated Roller Garage Door





PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À MOTORISER

SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR TO AUTOMATE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 40mm, acier galva et peinture epoxy, mousse polyuréthane HD 48kg/m³, coef: 0,4W/m²k ou panneau aluminium vitrée 3.3
 - Forme anti-pince doigt
 - Joint EPDM en fond de gorge
 - Double épaisseur pour le renfort des charnières
 - Capot acier sur chaque coté du panneau
 - Profil alu bas avec joint de compression, et haut pour joint d'écrasement
 - Charnières latérales industrielles renforcées type "Omega" et support de roues réglable en nylon
 - Charnières centrales plates
 - Platines basses à "queue de cochon" pour ajuster la tension du câble
 - Axe de roulette en acier trempé et roulette en nylon sur roulement à billes
 - Système de double rail galva anti-suspension avec courbe en acier galva
 - Rivet tête écrasée
 - Rail horizontaux avec support de cornière à ergots
 - Barre d'écartement et joint d'étanchéité à glissement vertical
 - Barre de torsion avec deux ressorts torsions et leur système anti-chute, quatre paliers raidisseurs à roulements à billes, deux poulies en zamac ou existe avec ressort de traction (retombé de linteau de 110 mm)
 - Portillon alu (en option) avec profil sans rivet apparent sur l'extérieur, charnière à crémaillère invisible et système anti-pince doigt
 - Trois points de fermeture, seuil abaissé 30 mm.
- 40mm sandwich panels, galvanized steel and epoxy paint, HD polyurethane foam 48kg/m³, coef: 0.4W/m²k or Aluminium glazed panel 3.3
 - Anti-finger trap protection
 - EPDM seal at the bottom of the drain
 - Double thickness for reinforcement of the hinges
 - Steel hood on each side of the panel
 - Aluminium profile bottom with compression seal, and top for crush seal
 - Reinforced industrial side hinges type "OMEGA" and adjustable nylon wheel support
 - Flat central hinges
 - "Pig-tail" bottom plates to adjust the cable tension
 - Hardened steel castor wheel and nylon castor on ball bearing
 - Dual galvanized anti-suspension system with galvanized steel curve
 - Rivet crushed head
 - Horizontal rail with angled angle bracket
 - Spreading bar and vertical sliding seal
 - Torsion bar with two torsion springs and their anti-fall system, four bearings with ball bearings, two pulleys in zamac ou existe avec ressort de traction (retombé de linteau de 110 mm)
 - Aluminum door (optional) with profile without visible rivet on the outside, invisible rack hinge and anti-finger trap protection system
 - Three closing points, threshold lowered 30 mm

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser
Sectional Overhead Garage Door to Automate

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
Forces de manoeuvre: Confirmée
EN 13241-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - Wind C3
Operating forces: Confirmed
EN 13241-1

Panneaux sandwich
Sandwich panel



Panneau aluminium vitrée*
Aluminium glazed panel*




*Dimension maximale pour le Panneau aluminium vitrée : 4000 mm Largeur x 2500 mm Hauteur
*Aluminium glazed panel Maximum dimension : 4000 mm Width x 2500 mm Height
























OPTION RESSORT À TRACTION | TRACTION SPRING OPTION

Optionnelle | Option



Tarifs | Price table

FINITION | FINISHING

Porte de Garage Sectionnelle Residentielle et Industrielle Residential and Industrial Sectional Garage Door		Nervuré Wood Grain Nervured Wood Grain	Une rainure sablé One groove textured	Lisse Une rainure Smooth One groove	Cassette Cassette	Lisse Sablé Smooth Textured	Nervuré Wood Grain Aluminium Alum. Nervured Wood Grain	Vitrée* Glass*		
								3.3 Clair Clear	3.3 Sablé Sandblasted	3.3 Granité Granit
COULEURS RAL STANDARD COLOURS RAL STANDARD	 9010 Blanc White	173 €/m ²	202 €/m ²	-	202 €/m ²	216 €/m ²	230 €/m ²	418 €/m ²	626 €/m ²	647 €/m ²
	 7016 Gris Grey	173 €/m ²	202 €/m ²	-	-	216 €/m ²	-	418 €/m ²	626 €/m ²	647 €/m ²
	 1015  6005  6009  7012	173 €/m ²	-	-	-	-	-	439 €/m ²	657 €/m ²	679 €/m ²
	 7022  8014  9006									
	  Ton Bois clair ou foncé Wood Shade light or dark	-	-	202 €/m ²	-	-	-	523 €/m ²	783 €/m ²	809 €/m ²
 Acier Corten Corten Steel  Acier Brossé Brushed Steel	-	-	-	-	216 €/m ²	-	-	-	-	
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
PLUS VALUE ADDED VALUE	Ressort à traction* Traction spring*	+ 29 €								

*Minimum de facturation : 5m²
*Minimum billing: 5m²

*Dimension maximale pour le Panneau aluminium vitrée : 4000 mm Largeur x 2500 mm Hauteur
*Aluminium glazed panel Maximum dimension : 4000 mm Width x 2500 mm Height

*Dimension maximale pour le Porte avec ressort de traction : 3500 mm Largeur x 2400 mm Hauteur
*Maximum dimension for the door with traction spring: 3500 mm width x 2400 mm height



Options | Options

Retombée de linteau avec inclination du plafond Lintel with inclination of ceiling	180 €
Serrure pour porte manuelle Lock for manual door	105 €
Faux écoinçon acier (poteau vertical) laqué (80 x 40 mm) False steel corner piece (vertical post) lacquered (80 x 40 mm)	45 €/ml
Faux écoinçon acier (poteau vertical) laqué (100 x 40 mm) False steel corner piece (vertical post) lacquered (100 x 40 mm)	57 €/ml
Faux linteau panneau False lintel panels	115 €/m ²
Faux linteau poteau laqué (100 x 40 mm) False lintel lacquered pole (100 x 40 mm)	72 €/ml
Peinture en autres RAL Other RAL colours	54 €/m ²

Porte Intégrée* | Integrated wicket door*

Portillon avec trois points indépendant avec une clef, seuil plat, tirant droit, groom caché Wicket door three points independent with one key, flat threshold, opening to right, hidden door closing device	1 392 €
Securité portillon Security door	75 €
Groom à bras Door Closing Arm	165 €

Hublots** | Porthole**

Blanc ou noire avec plexiglass 2x4mm; hauteur 360mm et largeur 510mm | White or black with plexiglass 2x4mm, height 360mm and width 510mm

<p>Classique Classic 105 €/un.</p> 	<p>Croix Cross 120 €/un.</p> 	<p>Grille de ventilation Ventilation Grille 400 x 400 mm 41 €</p> 	<p>Grille de ventilation Ventilation Grille 250 x 100 mm 79 €</p> 
<p>Ensemble de 3 Lever de soleil 3 Set Sunrise 360 €</p> 	<p>Ensemble de 4 Lever de soleil 4 Set Sunrise 480 €</p> 	<p>Ensemble de 5 Lever de soleil 5 Set Sunrise 600 €</p> 	

*Pas de hublot dans un portillon
*Integrated wicket door without porthole

**Poignée portillon noire ou blanc; Largeur maximum: 1000mm; Ressort avant; EGD 80 mini
**Handle black or white; Maximum width: 1000mm; Front spring; EGD 80 mini

***Prix de facturation remise déjà déduite
***Invoice price discount already deducted

Automatismes | Automation

KIT ATHENA
600|800

Voir page | See page 922



KIT FENIX
650|900|1200

Voir page | See page 924



KIT FENIX II
650|900|1200

Voir page | See page 926



KIT JOTA

Voir page | See page 928



Tarif de transport*** | Shipping price table***

Prix de transport pour 1 porte Shipping cost for 1 door	+ 200 €
Prix de transport pour 2, 3 ou 4 portes Shipping cost for 2, 3 or 4 doors	+ 250 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



PIANOSA INV.

Une élément
One Part 53 €

Quatre éléments
Four Parts 212 €



PIANOSA NORM.

Une élément
One Part 53 €

Quatre éléments
Four Parts 212 €



PAXOS INV.

Une élément
One Part 53 €

Quatre éléments
Four Parts 212 €


*Uniquement pour panneau lisse
*Smooth panel only



PAXOS PLUS

Une élément
One Part 53 €

Quatre éléments
Four Parts 212 €



PAXOS NORM.

Une élément
One Part 53 €

Quatre éléments
Four Parts 212 €

*Uniquement pour panneau lisse
*Smooth panel only

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



CUNDA INV.

Une élément One Part	53 €
Quatre éléments Four Parts	212 €



CUNDA NORM.

Une élément One Part	53 €
Quatre éléments Four Parts	212 €



MOLAT INV.

Une élément One Part	53 €
Quatre éléments Four Parts	212 €


*Uniquement pour panneau lisse
*Smooth panel only



MOLAT NORM.

Une élément One Part	53 €
Quatre éléments Four Parts	212 €

*Uniquement pour panneau lisse



VULCANO

Une élément One Part	53 €
Quatre éléments Four Parts	212 €



PORTE DE GARAGE À BATTANT SÉRIE FROIDE GARAGE DOOR SIDE HINGED COLD SERIES



Sans rupture de pont thermique | Without thermal break

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30 mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 2000 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamots
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant

- Sandwich panels of 30 mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lock with three hook locking points (from 2000 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1





PORTE DE GARAGE À BATTANT
GARAGE DOOR SIDE HINGED VITRÉE

ONDULINE



Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30 mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre
- Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 2000 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamots
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Dormant 63 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant
- Ud: jusqu'à 1,7W/m².k

- Sandwich panels of 30 mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Lock with three hook locking points (from 2000 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Frame 63 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover
- Ud: up to 1,7W/m².k



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1



PORTE DE GARAGE À BATTANT
GARAGE DOOR SIDE HINGED VITRÉE

ARCHITECT



Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30 mm
 - Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre
 - Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 2000 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
 - Paumelle à clamots
 - Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
 - Dormant 63 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée alu avec cache cylindre indépendant
 - Ud: jusqu'à 1,7W/m².k
- Sandwich panels of 30 mm
 - Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Lock with three hook locking points (from 2000 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
 - Cramp hinges
 - European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
 - Frame 63 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
 - Triple seal on the opening system
 - Threshold with thermal break, PMR, anodized, double joint
 - Anodized water discharge system
 - Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
 - Aluminum handles with independent cylinder cover
 - Ud: up to 1,7W/m².k



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1



*Paumelles laquées de la même couleur que la porte
*Lacquered hinges in the same color as the door



PORTE DE GARAGE À BATTANT
GARAGE DOOR SIDE HINGED VITRÉE

DEUTSCHE QUALITÄT



Caractéristiques | Characteristics

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SABLÉ
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle Dr. Hahn, réglable
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points (à partir de 2100 mm ht.) ou serrure multi-point
- Dormant 58 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock Opening 65mm
- Aluminium facing with milling
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SANDED
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Three-point magnetic automatic hook lock (from 2100 mm height) or multipoint lock
- Frame 58 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1

FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL SHEET

SÉRIE FROIDE | COLD SERIES



Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
2

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
4A

Résistance au VENT
Resistance to WIND
A1


ONDULINE

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
3


Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
1A

Résistance au VENT
Resistance to WIND
C4

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY
1,7 w/m².k



ARCHITECT



Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
3



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
1A



Résistance au VENT
Resistance to WIND
C4



Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY
1,7 W/m².k



DEUTSCHE QUALITÄT

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
3




Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
1A



Résistance au VENT
Resistance to WIND
C4



Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY
1,4 W/m².k



Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
3



Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
1A



Résistance au VENT
Resistance to WIND
C4



Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY
1,7 W/m².k



Options | Options

Aile de 15mm Wing 15mm 3,50 €/ml 	Aile de 30mm Wing 30mm 3,60 €/ml 	Aile de 45mm Wing 45mm 4,40 €/ml 	Aile de 60mm Wing 60mm 5,30 €/ml 	Aile de 80mm Wing 80mm 7,50 €/ml 
Tapée 100mm Jamb cover 100mm 15,10 €/ml 	Tapée 120mm Jamb cover 120mm 17 €/ml 	Tapée 140mm Jamb cover 140mm 19 €/ml 	Tapée 160mm Jamb cover 160mm 21 €/ml 	Tapée 180mm Jamb cover 180mm 22,90 €/ml 

Cylindre de sécurité Pour Série Froid avec carte de propriété, cinq clefs

Security cylinder for Cold Series with property card, five keys 15,50 €

Crémone crochet automatique magnétique de trois points | Three-point magnetic automatic hook lock 236,60 €

Poignée P1

19,50 €
(Aluminium)



Poignée P2

31,50 €
(Inox)(Stainless Steel)



Tarifs | Price table



Porte de garage à battant SÉRIE FROIDE | Garage door side hinged COLD SERIES

DEUX VANTAUX | TWO LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

LARGEUR | WIDTH

mm	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
2000	1 424 €	1 482 €	1 539 €	1 596 €	1 653 €	1 711 €	1 768 €	1 825 €	1 882 €	1 939 €	1 997 €	2 054 €	2 111 €	2 168 €	2 226 €	2 283 €
2100	1 471 €	1 530 €	1 590 €	1 650 €	1 710 €	1 769 €	1 829 €	1 889 €	1 948 €	2 008 €	2 068 €	2 128 €	2 187 €	2 247 €	2 307 €	2 367 €
2200	1 517 €	1 579 €	1 641 €	1 704 €	1 766 €	1 828 €	1 890 €	1 952 €	2 015 €	2 077 €	2 139 €	2 201 €	2 264 €	2 326 €	2 388 €	2 450 €
2300	1 563 €	1 628 €	1 692 €	1 757 €	1 822 €	1 887 €	1 951 €	2 016 €	2 081 €	2 146 €	2 211 €	2 275 €	2 340 €	2 405 €	2 470 €	2 534 €
2400	1 638 €	1 705 €	1 773 €	1 840 €	1 907 €	1 974 €	2 042 €	2 109 €	2 176 €	2 243 €	2 311 €	2 378 €	2 445 €	2 513 €	2 580 €	2 647 €
2500	1 684 €	1 754 €	1 824 €	1 894 €	1 963 €	2 033 €	2 103 €	2 173 €	2 242 €	2 312 €	2 382 €	2 452 €	2 522 €	2 591 €	2 661 €	2 731 €

*Minimum de facturation : Selon la plus petite mesure de chaque tarif
*Minimum billing: According to the smallest measure of each price table



Porte de garage à battant SÉRIE FROIDE | Garage door side hinged COLD SERIES

TROIS VANTAUX | THREE LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

LARGEUR | WIDTH

HAUTEUR HEIGHT	mm	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
	2000	1 908 €	1 965 €	2 023 €	2 080 €	2 137 €	2 194 €	2 252 €	2 309 €	2 366 €	2 423 €	2 481 €	2 538 €	2 595 €	2 652 €	2 710 €	2 767 €
2100	1 971 €	2 030 €	2 090 €	2 150 €	2 210 €	2 269 €	2 329 €	2 389 €	2 449 €	2 508 €	2 568 €	2 628 €	2 688 €	2 748 €	2 807 €	2 867 €	
2200	2 033 €	2 095 €	2 158 €	2 220 €	2 282 €	2 345 €	2 407 €	2 469 €	2 531 €	2 594 €	2 656 €	2 718 €	2 780 €	2 843 €	2 905 €	2 967 €	
2300	2 096 €	2 160 €	2 225 €	2 290 €	2 355 €	2 420 €	2 484 €	2 549 €	2 614 €	2 679 €	2 744 €	2 808 €	2 873 €	2 938 €	3 003 €	3 067 €	
2400	2 187 €	2 254 €	2 322 €	2 389 €	2 456 €	2 524 €	2 591 €	2 658 €	2 726 €	2 793 €	2 860 €	2 927 €	2 995 €	3 062 €	3 129 €	3 197 €	
2500	2 250 €	2 320 €	2 389 €	2 459 €	2 529 €	2 599 €	2 669 €	2 738 €	2 808 €	2 878 €	2 948 €	3 018 €	3 087 €	3 157 €	3 227 €	3 297 €	



Porte de garage à battant SÉRIE FROIDE | Garage door side hinged COLD SERIES

QUATRE VANTAUX | FOUR LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

LARGEUR | WIDTH

HAUTEUR HEIGHT	mm	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
	2000	2 064 €	2 122 €	2 179 €	2 236 €	2 293 €	2 351 €	2 408 €	2 465 €	2 522 €	2 580 €	2 637 €	2 694 €	2 751 €	2 809 €	2 866 €	2 923 €
2100	2 131 €	2 190 €	2 250 €	2 310 €	2 370 €	2 430 €	2 489 €	2 549 €	2 609 €	2 669 €	2 728 €	2 788 €	2 848 €	2 908 €	2 967 €	3 027 €	
2200	2 197 €	2 259 €	2 322 €	2 384 €	2 446 €	2 508 €	2 571 €	2 633 €	2 695 €	2 758 €	2 820 €	2 882 €	2 944 €	3 007 €	3 069 €	3 131 €	
2300	2 263 €	2 328 €	2 393 €	2 458 €	2 523 €	2 587 €	2 652 €	2 717 €	2 782 €	2 847 €	2 911 €	2 976 €	3 041 €	3 106 €	3 170 €	3 235 €	
2400	2 359 €	2 426 €	2 493 €	2 561 €	2 628 €	2 695 €	2 763 €	2 830 €	2 897 €	2 964 €	3 032 €	3 099 €	3 166 €	3 234 €	3 301 €	3 368 €	
2500	2 425 €	2 495 €	2 565 €	2 635 €	2 704 €	2 774 €	2 844 €	2 914 €	2 984 €	3 053 €	3 123 €	3 193 €	3 263 €	3 333 €	3 402 €	3 472 €	

*Minimum de facturation : Selon la plus petite mesure de chaque tarif
*Minimum billing: According to the smallest measure of each price table




Porte de garage à battant ONDULINE/ARCHITECT | Garage door side hinged ONDULINE/ARCHITECT

DEUX VANTAUX | TWO LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

		LARGEUR WIDTH															
mm		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
HAUTEUR HEIGHT	2000	1 794 €	1 857 €	1 919 €	1 982 €	2 044 €	2 107 €	2 169 €	2 232 €	2 294 €	2 357 €	2 420 €	2 482 €	2 545 €	2 607 €	2 670 €	2 732 €
	2100	1 849 €	1 915 €	1 980 €	2 045 €	2 110 €	2 175 €	2 240 €	2 305 €	2 370 €	2 435 €	2 500 €	2 565 €	2 630 €	2 695 €	2 760 €	2 825 €
	2200	1 905 €	1 972 €	2 040 €	2 107 €	2 175 €	2 242 €	2 310 €	2 378 €	2 445 €	2 513 €	2 580 €	2 648 €	2 715 €	2 783 €	2 850 €	2 918 €
	2300	1 989 €	2 059 €	2 129 €	2 199 €	2 269 €	2 339 €	2 409 €	2 479 €	2 549 €	2 619 €	2 689 €	2 760 €	2 830 €	2 900 €	2 970 €	3 040 €
	2400	2 044 €	2 117 €	2 189 €	2 262 €	2 334 €	2 407 €	2 479 €	2 552 €	2 625 €	2 697 €	2 770 €	2 842 €	2 915 €	2 987 €	3 060 €	3 133 €
	2500	2 099 €	2 174 €	2 249 €	2 324 €	2 399 €	2 475 €	2 550 €	2 625 €	2 700 €	2 775 €	2 850 €	2 925 €	3 000 €	3 075 €	3 150 €	3 225 €



Porte de garage à battant ONDULINE/ARCHITECT | Garage door side hinged ONDULINE/ARCHITECT

TROIS VANTAUX | THREE LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

		LARGEUR WIDTH															
mm		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
HAUTEUR HEIGHT	2000	2 353 €	2 419 €	2 486 €	2 552 €	2 619 €	2 687 €	2 756 €	2 825 €	2 893 €	2 962 €	3 031 €	3 099 €	3 168 €	3 237 €	3 306 €	3 375 €
	2100	2 427 €	2 496 €	2 565 €	2 634 €	2 704 €	2 775 €	2 846 €	2 918 €	2 989 €	3 061 €	3 132 €	3 203 €	3 275 €	3 346 €	3 418 €	3 489 €
	2200	2 501 €	2 573 €	2 645 €	2 716 €	2 789 €	2 862 €	2 937 €	3 011 €	3 085 €	3 159 €	3 233 €	3 307 €	3 381 €	3 456 €	3 530 €	3 604 €
	2300	2 604 €	2 678 €	2 753 €	2 827 €	2 903 €	2 979 €	3 056 €	3 133 €	3 209 €	3 287 €	3 363 €	3 440 €	3 517 €	3 594 €	3 671 €	3 748 €
	2400	2 678 €	2 755 €	2 832 €	2 910 €	2 988 €	3 066 €	3 146 €	3 226 €	3 305 €	3 385 €	3 464 €	3 544 €	3 623 €	3 703 €	3 783 €	3 863 €
	2500	2 752 €	2 832 €	2 912 €	2 992 €	3 073 €	3 154 €	3 237 €	3 319 €	3 401 €	3 483 €	3 566 €	3 648 €	3 730 €	3 812 €	3 895 €	3 977 €

*Minimum de facturation : Selon la plus petite mesure de chaque tarif
 *Minimum billing: According to the smallest measure of each price table

Tarifs | Price table



Porte de garage à battant ONDULINE/ARCHITECT | Garage door side hinged ONDULINE/ARCHITECT

QUATRE VANTAUX | FOUR LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

		LARGEUR WIDTH															
		2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
HAUTEUR HEIGHT	2000	2 582 €	2 645 €	2 709 €	2 772 €	2 836 €	2 899 €	2 962 €	3 026 €	3 089 €	3 153 €	3 216 €	3 280 €	3 344 €	3 408 €	3 472 €	3 536 €
	2100	2 664 €	2 730 €	2 796 €	2 862 €	2 928 €	2 994 €	3 060 €	3 126 €	3 192 €	3 258 €	3 324 €	3 390 €	3 457 €	3 524 €	3 590 €	3 657 €
	2200	2 746 €	2 815 €	2 883 €	2 952 €	3 020 €	3 089 €	3 157 €	3 226 €	3 295 €	3 363 €	3 432 €	3 501 €	3 570 €	3 639 €	3 708 €	3 777 €
	2300	2 857 €	2 928 €	2 999 €	3 070 €	3 142 €	3 213 €	3 284 €	3 355 €	3 426 €	3 497 €	3 568 €	3 640 €	3 711 €	3 783 €	3 855 €	3 927 €
	2400	2 939 €	3 013 €	3 086 €	3 160 €	3 234 €	3 307 €	3 381 €	3 455 €	3 529 €	3 602 €	3 676 €	3 750 €	3 824 €	3 898 €	3 973 €	4 047 €
	2500	3 021 €	3 097 €	3 173 €	3 250 €	3 326 €	3 402 €	3 478 €	3 555 €	3 631 €	3 707 €	3 784 €	3 860 €	3 937 €	4 014 €	4 091 €	4 167 €



Porte de garage à battant DEUTSCHE QUALITÄT | Garage door side hinged DEUTSCHE QUALITÄT

DEUX VANTAUX | TWO LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

		LARGEUR WIDTH															
		1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
HAUTEUR HEIGHT	2000	2 319 €	2 413 €	2 506 €	2 600 €	2 694 €	2 787 €	2 881 €	2 974 €	3 068 €	3 162 €	3 255 €	3 349 €	3 442 €	3 536 €	3 630 €	3 723 €
	2100	2 401 €	2 499 €	2 596 €	2 694 €	2 791 €	2 889 €	2 986 €	3 084 €	3 181 €	3 279 €	3 376 €	3 474 €	3 571 €	3 669 €	3 766 €	3 864 €
	2200	2 484 €	2 585 €	2 686 €	2 788 €	2 889 €	2 991 €	3 092 €	3 193 €	3 295 €	3 396 €	3 498 €	3 599 €	3 700 €	3 802 €	3 903 €	4 004 €
	2300	2 566 €	2 671 €	2 776 €	2 882 €	2 987 €	3 092 €	3 197 €	3 303 €	3 408 €	3 513 €	3 619 €	3 724 €	3 829 €	3 934 €	4 040 €	4 145 €
	2400	2 648 €	2 757 €	2 866 €	2 975 €	3 085 €	3 194 €	3 303 €	3 412 €	3 521 €	3 631 €	3 740 €	3 849 €	3 958 €	4 067 €	4 176 €	4 286 €
	2500	2 730 €	2 843 €	2 956 €	3 069 €	3 182 €	3 295 €	3 409 €	3 522 €	3 635 €	3 748 €	3 861 €	3 974 €	4 087 €	4 200 €	4 313 €	4 426 €

*Minimum de facturation : Selon la plus petite mesure de chaque tarif
 *Minimum billing: According to the smallest measure of each price table



Porte de garage à battant DEUTSCHE QUALITÄT | Garage door side hinged DEUTSCHE QUALITÄT

TROIS VANTAUX | THREE LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

LARGEUR | WIDTH

	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
2000	3 055 €	3 148 €	3 242 €	3 335 €	3 429 €	3 523 €	3 616 €	3 710 €	3 803 €	3 897 €	3 991 €	4 084 €	4 178 €	4 271 €	4 365 €	4 459 €
2100	3 167 €	3 265 €	3 362 €	3 460 €	3 557 €	3 655 €	3 752 €	3 850 €	3 947 €	4 045 €	4 142 €	4 240 €	4 337 €	4 435 €	4 532 €	4 630 €
2200	3 280 €	3 381 €	3 483 €	3 584 €	3 685 €	3 787 €	3 888 €	3 989 €	4 091 €	4 192 €	4 294 €	4 395 €	4 496 €	4 598 €	4 699 €	4 801 €
2300	3 392 €	3 497 €	3 603 €	3 708 €	3 813 €	3 919 €	4 024 €	4 129 €	4 234 €	4 340 €	4 445 €	4 550 €	4 656 €	4 761 €	4 866 €	4 971 €
2400	3 505 €	3 614 €	3 723 €	3 832 €	3 941 €	4 051 €	4 160 €	4 269 €	4 378 €	4 487 €	4 596 €	4 706 €	4 815 €	4 924 €	5 033 €	5 142 €
2500	3 617 €	3 730 €	3 843 €	3 956 €	4 069 €	4 182 €	4 296 €	4 409 €	4 522 €	4 635 €	4 748 €	4 861 €	4 974 €	5 087 €	5 200 €	5 313 €

HAUTEUR | HEIGHT



Porte de garage à battant DEUTSCHE QUALITÄT | Garage door side hinged DEUTSCHE QUALITÄT

QUATRE VANTAUX | FOUR LEAFS

Livraison du dormant en fagot | Delivery of the frame in bundle

LARGEUR | WIDTH

mm	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
2000	3 340 €	3 433 €	3 527 €	3 621 €	3 714 €	3 808 €	3 901 €	3 995 €	4 089 €	4 182 €	4 276 €	4 369 €	4 463 €	4 557 €	4 650 €	4 744 €
2100	3 463 €	3 560 €	3 658 €	3 755 €	3 853 €	3 950 €	4 048 €	4 145 €	4 243 €	4 340 €	4 438 €	4 535 €	4 633 €	4 730 €	4 828 €	4 925 €
2200	3 585 €	3 686 €	3 788 €	3 889 €	3 991 €	4 092 €	4 193 €	4 295 €	4 396 €	4 498 €	4 599 €	4 700 €	4 802 €	4 903 €	5 004 €	5 106 €
2300	3 707 €	3 813 €	3 918 €	4 023 €	4 129 €	4 234 €	4 339 €	4 444 €	4 550 €	4 655 €	4 760 €	4 866 €	4 971 €	5 076 €	5 181 €	5 287 €
2400	3 830 €	3 939 €	4 048 €	4 157 €	4 266 €	4 376 €	4 485 €	4 594 €	4 703 €	4 812 €	4 922 €	5 031 €	5 140 €	5 249 €	5 358 €	5 467 €
2500	3 952 €	4 065 €	4 178 €	4 291 €	4 404 €	4 518 €	4 631 €	4 744 €	4 857 €	4 970 €	5 083 €	5 196 €	5 309 €	5 422 €	5 535 €	5 648 €

HAUTEUR | HEIGHT

*Minimum de facturation : Selon la plus petite mesure de chaque tarif
*Minimum billing: According to the smallest measure of each price table

*Paumelles laquées de la même couleur que la porte
*Lacquered hinges in the same color as the door

Tarifs | Price table

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

HUBLLOT | PORTHOLE ○●●

SÉRIE FROIDE | COLD SERIES

STANDARD

Clair Transparent 4, 12 Alu, 44 ²	+ 30 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 4, 12 Alu, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 57 €/Vantail Leaf
Granité Granit 4, 12 Alu, 44 ² Granité Granit	+ 57 €/Vantail Leaf

- Hauteur standard 390 mm (clair de jour: 277 mm)
- Height standard 390 mm (daylight: 277 mm)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

Clair Transparent 4, 12 Alu, 44 ²	+ 96 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 4, 12 Alu, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 137 €/Vantail Leaf
Granité Granit 4, 12 Alu, 44 ² Granité Granit	+ 137 €/Vantail Leaf

- Hauteur maximum 600 mm (clair de jour: 487 mm)
- Maximum height 600 mm (daylight: 487 mm)

ONDULINE

STANDARD

Clair Transparent 4 FE, 12 GAZ, 44 ²	+ 80 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 103 €/Vantail Leaf
Granité Granit 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Granité Granit	+ 103 €/Vantail Leaf

- Hauteur standard 400 mm (clair de jour: 277 mm)
- Height standard 400 mm (daylight: 277 mm)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

Clair Transparent 4 FE, 12 GAZ, 44 ²	+ 151 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 185 €/Vantail Leaf
Granité Granit 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Granité Granit	+ 185 €/Vantail Leaf

- Hauteur maximum 600 mm (clair de jour: 477 mm)
- Maximum height 600 mm (daylight: 477 mm)

ARCHITECT

STANDARD

Clair Transparent 4 FE, 12 GAZ, 44 ²	+ 80 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 103 €/Vantail Leaf
Granité Granit 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Granité Granit	+ 103 €/Vantail Leaf

- Hauteur standard 400 mm (clair de jour: 277 mm)
- Height standard 400 mm (daylight: 277 mm)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

Clair Transparent 4 FE, 12 GAZ, 44 ²	+ 151 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 185 €/Vantail Leaf
Granité Granit 4 FE, 12 GAZ, 44 ² Granité Granit	+ 185 €/Vantail Leaf

- Hauteur maximum 600 mm (clair de jour: 477 mm)
- Maximum height 600 mm (daylight: 477 mm)

DEUTSCHE QUALITÄT

STANDARD

Clair Transparent 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44 ²	+ 224 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 233 €/Vantail Leaf
Granité Granit 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44 ² Granité Granit	+ 233 €/Vantail Leaf

- Hauteur standard 277 mm
- Height standard 277 mm

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

Clair Transparent 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44 ²	+ 418 €/Vantail Leaf
Sablé Sandblasted 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44 ² Sablé Sandblasted	+ 436 €/Vantail Leaf
Granité Granit 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44 ² Granité Granit	+ 436 €/Vantail Leaf

- Hauteur maximum 600 mm
- Maximum height 600 mm





AÇORES ALUNOX
Page 564



ANDROS
Page 564



ASINARA ALUNOX
Page 564



CABRERA
Page 565



CABRERA ALUNOX
Page 565



CAPRAIA
Page 565



CAPRERA ALUNOX
Page 566



CAPRI
Page 566



CORFOU
Page 567



CORFOU ALUNOX
Page 567



CORSE
Page 567



CORSE ALUNOX
Page 568



CUNDA
Page 568



CUNDA ALUNOX
Page 568



DIA ALUNOX
Page 569



GOZO ALUNOX
Page 569



IBIZA
Page 570



KALAMOS ALUNOX
Page 570



KASSOS ALUNOX
Page 570



LAMPEDUSA
Page 571



LEUCADE ALUNOX
Page 571



LIPARI ALUNOX
Page 571



LUNDY
Page 572



MADEIRA ALUNOX
Page 572

AVEC DÉCOR | WITH DECOR



MALTE ALUNOX
Page 573



MOLAT
Page 573



MOLAT ALUNOX
Page 573



MONTECRISTO
Page 574



PAXOS
Page 574



PAXOS ALUNOX
Page 574



PIANOSA ALUNOX
Page 575



RHODES ALUNOX
Page 575



RINIA
Page 576



RINIA ALUNOX
Page 576



SALINA
Page 576



SAMOS
Page 577



SANTORINI
Page 577



SARIA ALUNOX
Page 577



SICILE
Page 578



SICILE ALUNOX
Page 578



SILBA ALUNOX
Page 579



TILOS ALUNOX
Page 579



TILOS ALUNOX PLUS
Page 579



VIR ALUNOX
Page 580



VULCANO ALUNOX
Page 580



ZANTE ALUNOX 1
Page 580



ZANTE ALUNOX 2
Page 581



ZANTE ALUNOX 3
Page 581

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



AÇORES ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 495 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 495 €/Vantail Leaf
Architect	+ 495 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 495 €/Vantail Leaf



ANDROS

Série Froide Cold Series	+ 285 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 285 €/Vantail Leaf
Architect	+ 285 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 394 €/Vantail Leaf



ASINARA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 329 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 329 €/Vantail Leaf
Architect	+ 329 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 454 €/Vantail Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CABRERA

Série Froide Cold Series	+ 285 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 285 €/Vantail Leaf
Architect	+ 285 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 394 €/Vantail Leaf



CABRERA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 322 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 322 €/Vantail Leaf
Architect	+ 322 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 431 €/Vantail Leaf



CAPRAIA

Série Froide Cold Series	+ 346 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 346 €/Vantail Leaf
Architect	+ 346 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 436 €/Vantail Leaf



CAPRERA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 141 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 141 €/Vantail Leaf
Architect	+ 141 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 265 €/Vantail Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CAPRI

Série Froide Cold Series	+ 268 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 268 €/Vantail Leaf
Architect	+ 268 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 351 €/Vantail Leaf



CORFOU

Série Froide Cold Series	+ 206 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 206 €/Vantail Leaf
Architect	+ 206 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 330 €/Vantail Leaf



CORFOU ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 242 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 242 €/Vantail Leaf
Architect	+ 242 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 366 €/Vantail Leaf



CORSE

Série Froide Cold Series	+ 275 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 275 €/Vantail Leaf
Architect	+ 275 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 369 €/Vantail Leaf

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CORSE ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 307 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 307 €/Vantail Leaf
Architect	+ 307 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 401 €/Vantail Leaf



CUNDA

Série Froide Cold Series	+ 283 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 283 €/Vantail Leaf
Architect	+ 283 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 375 €/Vantail Leaf



CUNDA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 305 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 305 €/Vantail Leaf
Architect	+ 305 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 396 €/Vantail Leaf



DIA ALUNOX

- Série Froide** | Cold Series + 305 €/Vantail | Leaf
- Onduline** + 305 €/Vantail | Leaf
- Architect** + 305 €/Vantail | Leaf
- Deutsche Qualität** + 396 €/Vantail | Leaf



GOZO ALUNOX

- Série Froide** | Cold Series + 305 €/Vantail | Leaf
- Onduline** + 305 €/Vantail | Leaf
- Architect** + 305 €/Vantail | Leaf
- Deutsche Qualität** + 396 €/Vantail | Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



IBIZA

Série Froide Cold Series	+ 218 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 218 €/Vantail Leaf
Architect	+ 218 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 218 €/Vantail Leaf



KALAMOS ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 440 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 440 €/Vantail Leaf
Architect	+ 440 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 673 €/Vantail Leaf



KASSOS ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 228 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 228 €/Vantail Leaf
Architect	+ 228 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 228 €/Vantail Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



LAMPEDUSA

Série Froide Cold Series	+ 292 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 292 €/Vantail Leaf
Architect	+ 292 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 371 €/Vantail Leaf



LEUCADE ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 228 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 228 €/Vantail Leaf
Architect	+ 228 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 228 €/Vantail Leaf



LIPARI ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 336 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 336 €/Vantail Leaf
Architect	+ 336 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 460 €/Vantail Leaf



LUNDY

Série Froide Cold Series	+ 351 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 351 €/Vantail Leaf
Architect	+ 351 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 570 €/Vantail Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MADEIRA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 265 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 265 €/Vantail Leaf
Architect	+ 265 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 265 €/Vantail Leaf



MALTE ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 417 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 417 €/Vantail Leaf
Architect	+ 417 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 627 €/Vantail Leaf



MOLAT

Série Froide Cold Series	+ 296 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 296 €/Vantail Leaf
Architect	+ 296 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 408 €/Vantail Leaf



MOLAT ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 325 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 325 €/Vantail Leaf
Architect	+ 325 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 437 €/Vantail Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MONTECRISTO

Série Froide Cold Series	+ 274 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 274 €/Vantail Leaf
Architect	+ 274 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 365 €/Vantail Leaf



PAXOS

Série Froide Cold Series	+ 283 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 283 €/Vantail Leaf
Architect	+ 283 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 375 €/Vantail Leaf




PAXOS ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 305 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 305 €/Vantail Leaf
Architect	+ 305 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 396 €/Vantail Leaf



PIANOSA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 260 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 260 €/Vantail Leaf
Architect	+ 260 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 260 €/Vantail Leaf



RHODES ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 243 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 243 €/Vantail Leaf
Architect	+ 243 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 243 €/Vantail Leaf

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



RINIA

Série Froide Cold Series	+ 351 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 351 €/Vantail Leaf
Architect	+ 351 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 570 €/Vantail Leaf



RINIA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 426 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 426 €/Vantail Leaf
Architect	+ 426 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 644 €/Vantail Leaf



SALINA

Série Froide Cold Series	+ 256 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 256 €/Vantail Leaf
Architect	+ 256 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 319 €/Vantail Leaf

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SAMOS

Série Froide Cold Series	+ 218 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 218 €/Vantail Leaf
Architect	+ 218 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 218 €/Vantail Leaf




SANTORINI

Série Froide Cold Series	+ 351 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 351 €/Vantail Leaf
Architect	+ 351 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 570 €/Vantail Leaf



SARIA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 440 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 440 €/Vantail Leaf
Architect	+ 440 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 673 €/Vantail Leaf



SICILE

Série Froide Cold Series	+ 340 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 340 €/Vantail Leaf
Architect	+ 340 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 541 €/Vantail Leaf

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SICILE ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 409 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 409 €/Vantail Leaf
Architect	+ 409 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 610 €/Vantail Leaf



SILBA ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 304 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 304 €/Vantail Leaf
Architect	+ 304 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 393 €/Vantail Leaf



TILOS ALUNOX

Série Froide Cold Series	+ 322 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 322 €/Vantail Leaf
Architect	+ 322 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 431 €/Vantail Leaf



TILOS ALUNOX PLUS

Série Froide Cold Series	+ 579 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 579 €/Vantail Leaf
Architect	+ 579 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 688 €/Vantail Leaf

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



VIR ALUNOX

Série Froide Cold Series	• 228 €/Vantail Leaf
Onduline	• 228 €/Vantail Leaf
Architect	• 228 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	• 228 €/Vantail Leaf



VULCANO ALUNOX

Série Froide Cold Series	• 265 €/Vantail Leaf
Onduline	• 265 €/Vantail Leaf
Architect	• 265 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	• 265 €/Vantail Leaf



ZANTE ALUNOX 1

Série Froide Cold Series	• 359 €/Vantail Leaf
Onduline	• 359 €/Vantail Leaf
Architect	• 359 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	• 507 €/Vantail Leaf



ZANTE ALUNOX 2

Série Froide Cold Series	+ 359 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 359 €/Vantail Leaf
Architect	+ 359 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 507 €/Vantail Leaf



ZANTE ALUNOX 3

Série Froide Cold Series	+ 312 €/Vantail Leaf
Onduline	+ 312 €/Vantail Leaf
Architect	+ 312 €/Vantail Leaf
Deutsche Qualität	+ 411 €/Vantail Leaf

