



PORTE D'ENTRÉE

ENTRANCE DOORS

122 Porte Aluminium
Aluminum Front Door

122 CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE

124 CONSENSUS VITRÉE - ARCHITECT

126 PERFORMANCE 50

128 GRANDLUX 65

130 GRANDLUX 85

132 PRESTIGE 105

212 Porte Aluminium Deutsche Qualität
Aluminum Front Door Deutsche Qualität

216 Porte de Service
Back door

216 SÉRIE FROIDE | COLD SERIES

218 ONDULINE

220 ARCHITECT

224 Accessoires
Accessories

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

CONSENSUS VITRÉE ONDULINE



Caractéristiques | Characteristics

- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
 - Vitrage 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE
 - Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
 - Système périmétral d'isolation du verre
 - Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
 - Paumelle à clamor 80 kg
 - Cylindre européen de sécurité avec trois clefs
 - Dormant 63 mm R.P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Équerre de serrage par compression vissée, équerrement des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée inox et rosace
 - Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
 - Glazing 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
 - Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fiberglass, profile without beads
 - Perimetral insulation system of the glass
 - Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
 - Door hinge 80 kg
 - European safety cylinder with three keys
 - Frame 63 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fiberglass, integrated external cladding system or jamb cover
 - Triple joint on the opening system
 - Threshold with thermal break, PMR, anodized
 - Anodized water discharge system
 - Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
 - Stainless Steel Handle
 - 100% RECYCLABLE Aluminium



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 100 / 120 / 140 /
160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage : 4 FE, 12 GAZ, 44³ Sablé WGE

- External casing: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm
Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 4 FE, 12 GAZ, 44³ Sandblasted WGE

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

CONSENSUS VITRÉE ARCHITECT



Caractéristiques | Characteristics

- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4 FE, 16 GAZ, 44' sablé WGE
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Système périmétral d'isolation du verre
- Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80 kg
- Cylindre européen de sécurité avec trois clefs
- Dormant 63 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4 FE, 16 GAZ, 44' Sandblasted WGE
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Perimetral insulation system of the glass
- Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80 kg
- European safety cylinder with three keys
- Frame 63 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium





FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 W/m².k

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Sound resolution index: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage : 4 FE, 16 GAZ, 44[°] Sablé WGE

- External casing: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm
Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 4 FE, 16 GAZ, 44[°] Sandblasted WGE

PORTE ALUMINIUM ALUMINIUM DOOR


PERFORMANCE 50



Caractéristiques | Characteristics

- Aluminium thermolaqué, sans entretien
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant en aluminium à rupture de pont thermique
- Panneaux monobloc de 46mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 3.3' feuilleté sablé, 14 GAZ, 4 FE, 14 GAZ, 5 sablé
- Équerre de fixation à visser sur ouvrant
- Parement aluminium de 1,5 mm
- Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Quatre points anti-soulèvement
- Cylindre européen de sécurité avec carte de propriété et cinq clefs
- Béquille et rosace en INOX
- Rejet d'eau anodisé
- Paumelle à clamots, résistance 80 kg
- Triple joint (deux joints sur dormant et un joint sur ouvrant)
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique certifié PMR
- Double joint sur la partie basse de la porte
- Dormant en aluminium à rupture de pont thermique
- Double barretage polyamide renforcé de fibres de verre
- Équerre de fixation à visser et équerre inox d'alignement
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Équerre de fixation fournie avec clamots
- Powder coated aluminum, maintenance free
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening in aluminum with thermal break
- 46mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 3.3' sanded laminated, 14 GAZ, 4 FE, 14 GAZ, 5 sanded
- Fixing brackets to be screwed on the opening
- 1,5 mm aluminum facing
- Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Four anti-lifting pliers
- European security cylinder with ownership card and five keys
- Stainless steel Inox lever handle and rosette
- Anodized water discharge
- Door hinge, resistance 80 kg
- Triple joint (two on frame and one on door)
- PRM certified aluminium threshold with thermal break
- Double joint on the lower part of the door
- Aluminium frame with thermal break
- Double bar in polyamide reinforced with fibreglass
- Screw-on mounting brackets and stainless steel alignment brackets
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Fixing bracket supplied with bolts

*Hauteur de porte limitée à 2200mm
*Door height limited to 2200mm



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,3 $W/m^2.K$

CE

Performance acoustique: 23 (-1, -2) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Sound resolution index : 23 (-1, -2) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 100 / 120 / 140 / 160 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage: 3.3^l feuilleté sablé, 14 GAZ, 4 FE, 14 GAZ, 5 sablé

- External casing: 100 / 120 / 140 / 160 mm Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 3.3^l sanded laminated, 14 GAZ, 4 FE, 14 GAZ, 5 sanded

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

GRANDLUX 65



Caractéristiques | Characteristics

- Ouvrant monobloc 65 mm
 - Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
 - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Panneaux monobloc de 62 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
 - Vitrage 3.3² feuilleté sablé, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 sablé
 - Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
 - Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
 - Paumelle à réglage 3D, résistance 120 kg
 - Cylindre européen avec cinq clefs de sécurité avec carte de propriété
 - Dormant 58 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
 - Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée inox et rosace
 - Aluminium 100% RECYCLABLE
- Monoblock Opening 65 mm
 - 1,5 mm Aluminium facing with milling
 - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - 62 mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
 - Glazing 3.3² sanded laminated, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 Sanded
 - Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
 - Door Hinge 3D adjustable, resistance 120 kg
 - European security cylinder with ownership card and five keys
 - Frame 58 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
 - Triple joint on the opening system
 - Threshold with thermal break, PMR, anodized
 - Anodized water discharge system
 - Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
 - Stainless Steel Handle
 - 100% RECYCLABLE Aluminium





FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,4 w/m².k

CE

Performance acoustique: 31 (-1,-3) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 31 (-1,-3) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage : 3.3² Sablé, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 Sablé
- External casing: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 3.3² Sanded, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 Sanded

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

GRANLUX 85



Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
 - Ouvrant monobloc 85 mm
 - Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
 - Panneaux monobloc de 82 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
 - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Vitrage 4.4² feuilleté sablé, 18 GAZ, 4 clair, 18 GAZ, 6 FE, 18 GAZ, 6 sablé
 - Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre
 - Deux points anti-dégondage inox coté opposé
 - Serrure crochet automatique magnétique de trois points
 - Paumelle Dr. Hahn, réglable
 - Dormant 78 mm R.P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre
 - Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Isolation renforcée dans la barretage
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée inox et rosace
 - Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
 - Monoblock opening 85 mm
 - 1.5 mm Aluminium facing with milling
 - 82 mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
 - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Glazing 4.4² sanded laminated, 18 GAZ, 4 clear, 18 GAZ, 6 FE, 18 GAZ, 6 sanded
 - Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Two anti-unhinging points inox on opposite sides
 - Three-point magnetic automatic hook lock
 - Dr. Hahn adjustable hinge
 - Frame 78 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
 - Triple joint on the opening system
 - Reinforced insulation in the bar
 - Threshold with thermal break, PMR, anodized
 - Anodized water discharge system
 - Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
 - Stainless steel handle
 - 100% RECYCLABLE Aluminium

*Paumelles laquées de la même couleur que la porte
*Lacquered hinges in the same color as the door



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,91 $W/m^2.k$

CE

Performance acoustique: 30 (-4; -5; -3; 5) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 30 (-4; -5; -3; 5) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 120 / 140 / 160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage : 4.4' feuilleté sablé, 18 GAZ, 4 clair, 18 GAZ, 6 FE, 18 GAZ, 6 sablé

- External casing: 120 / 140 / 160 / 180 mm Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 4.4' sanded laminated, 18 GAZ, 4 clear, 18 GAZ, 6 FE, 18 GAZ, 6 sanded

PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

PRESTIGE 105



Licence n° 830




Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
 - Ouvrant monobloc 105 mm
 - Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
 - Panneaux monobloc de 102 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
 - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4^e feuilleté sablé
 - Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre
 - Deux points anti-dégondage inox coté opposé
 - Paumelle Dr. Hahn, réglable
 - Serrure crochet automatique magnétique de trois points
 - Dormant 95 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
 - Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Isolation renforcée dans la barretage
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée inox et rosace
 - Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
 - Monoblock opening 105 mm
 - 1,5 mm Aluminium facing with milling
 - 102 mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
 - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.4^e sanded laminated
 - Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Two anti-unhinging points inox on opposite sides
 - Dr. Hahn adjustable hinge
 - Three-point magnetic automatic hook lock
 - Frame 95 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
 - Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
 - Triple joint on the opening system
 - Reinforced insulation in the bar
 - Threshold with thermal break, PRM, anodized
 - Anodized water discharge system
 - Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
 - Stainless steel handle
 - 100% RECYCLABLE Aluminium

*Paumelles laquées de la même couleur que la porte
*Lacquered hinges in the same color as the door





FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



2A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,7 W/m².K

CE

Performance acoustique: 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1






Sound resolution index : 28 (-1, -1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 140 / 160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage : 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ,
6 Planitherm, 24 GAZ, 4.42 feuilleté sablé

- External casing: 140 / 160 / 180 mm Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 6 Sanded, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6
Planitherm, 24 GAZ, 4.42 sanded laminated

Options | Options

	CONSENSUS 30 	PERFORMANCE 50 	GRANDLUX 65 	GRANDLUX 85 	PRESTIGE 105 
Dos dormant - maximum 2180 x 960 mm (hauteur x largeur) Door Lining - maximum 2180 x 960 mm (height x width)	Tarif Default price	Tarif Default price	Tarif Default price	Tarif Default price	Tarif Default price
Dos dormant - maximum 2280 x 1090 mm (hauteur x largeur) Door Lining - maximum 2280 x 1090 mm (height x width)	151 €	212,40 €	253,20 €	264,50 €	290,30 €
Aile de 15 mm Wing 15 mm	3,50 €/ml	3,50 €/ml	3,50 €/ml	3,50 €/ml	3,50 €/ml
Aile de 30 mm Wing 30 mm	3,60 €/ml	3,60 €/ml	3,60 €/ml	3,60 €/ml	3,60 €/ml
Aile de 45 mm Wing 45 mm	4,40 €/ml	4,40 €/ml	4,40 €/ml	4,40 €/ml	4,40 €/ml
Aile de 60 mm Wing 60 mm	5,30 €/ml	5,30 €/ml	5,30 €/ml	5,30 €/ml	5,30 €/ml
Aile de 80 mm Wing 80 mm	7,50 €/ml	7,50 €/ml	7,50 €/ml	7,50 €/ml	7,50 €/ml
Tapée 100 mm Jamb cover 100 mm	15,10 €/ml	15,10 €/ml	15,10 €/ml		
Tapée 120 mm Jamb cover 120 mm	17 €/ml	17 €/ml	17 €/ml	17 €/ml	
Tapée 140 mm Jamb cover 140 mm	19 €/ml	19 €/ml	19 €/ml	19 €/ml	19 €/ml
Tapée 160 mm Jamb cover 160 mm	21 €/ml	21 €/ml	21 €/ml	21 €/ml	21 €/ml
Tapée 180 mm Jamb cover 180 mm	22,90 €/ml			22,90 €/ml	22,90 €/ml
Tierce et imposte (Sablé ou Clair) Side panel and fanlight (Sanded or Clear)	477 €/m ²	489,80 €/m ²	538,80 €/m ²	683,10 €/m ²	775,40 €/m ²
Facturation minimum Invoicing minimum	0,6/m ²	0,6/m ²	0,6/m ²	0,6/m ²	0,6/m ²
Serrure crochet automatique magnétique de trois points Three-point magnetic automatic hook lock	236,60 € *	236,60 € *	236,60 € *	Inclus Included	Inclus Included
Decor coté intérieur Decor on the inside	-	+ 207,20 €	+ 207,20 €	+ 207,20 €	+ 207,20 €

*Hauteur de porte PERFORMANCE 50 limitée à 2200 mm
*Door PERFORMANCE 50 height limited to 2200 mm

*Minimum 1850 mm hauteur pour installer serrure crochet automatique magnétique de trois points
*1850 mm minimal height to apply three-point magnetic automatic hook lock

Poignée standard

Standard Handles



Pour Porte Performance 50,
Grandlux 65, Grandlux 85,
Prestige 105 et Consensus Vitrée
For Door Performance 50,
Grandlux 65, Grandlux 85,
Prestige 105 and Consensus Vitrée

Poignée P2

31,50 €
(Inox)(Stainless Steel)

Option bâton maréchal porte livrée avec serrure trois points à crochet

Option bar pull handle, supplied with three-point hook lock



Poignée 07.002

1x 300mm 259 €
2x 300mm 518 €



Poignée 07.432

1x 300mm 473 €
2x 300mm 947 €




Poignée 07.009

1x 350mm 167 €
1x 400mm 178 €
2x 350mm 335 €
2x 400mm 356 €



Poignée 07.143

1x 400mm 223 €
2x 400mm 446 €




Poignée 07.123

1x 300mm 310 €
1x 600mm 346 €
1x 900mm 381 €
2x 300mm 620 €
2x 600mm 692 €
2x 900mm 763 €




Poignée 07.005

1x 600mm 182 €
1x 1250mm 204 €
2x 600mm 364 €
2x 1250mm 409 €



Poignée 07.297

1x 600mm 204 €
2x 600mm 409 €



Poignée 07.287

1x 250mm 99 € 2x 250mm 199 €
1x 300mm 103 € 2x 300mm 206 €
1x 350mm 111 € 2x 350mm 221 €
1x 425mm 118 € 2x 425mm 236 €
1x 600mm 167 € 2x 600mm 334 €

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT



ASINARA
Page 140



AÇORES
Page 140



CABRERA INV
Page 141



CABRERA NORM
Page 142



CAPRERA
Page 143



CORFOU INV
Page 143



CORFOU NORM
Page 144



CORSE INV
Page 144



CORSE NORM
Page 145




DIA
Page 145



LEUCADE
Page 146



LIPARI INV
Page 146



LIPARI NORM
Page 147



MADEIRA
Page 148



MALTE
Page 149



MILOS
Page 149



MOLAT INV
Page 150



MOLAT NORM
Page 150



PAXOS INV
Page 151



PAXOS NORM
Page 151



PIANOSA INV
Page 152



PIANOSA NORM
Page 152



RINIA INV
Page 153



RINIA NORM
Page 154



SICILE INV
Page 155



SICILE NORM
Page 155



SILBA
Page 156



SYROS
Page 156



TILOS
Page 157



TINOS
Page 157



VULCANO
Page 158



ZANTE INV
Page 158



ZANTE NORM
Page 159

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



ANDROS
Page 160



ASINARA AL.
Page 160



AÇORES AL.
Page 161



BOA VISTA
Page 161



BRAVA
Page 162



CABRERA
Page 162



CABRERA AL.
Page 163



CAPRAIA
Page 163



CAPRERA AL.
Page 164



CAPRI
Page 165



CORFOU
Page 165



CORFOU AL.
Page 166



CORSE
Page 166



CORSE AL.
Page 167



CUNDA
Page 167



CUNDA AL.
Page 168



DIA ALUNOX
Page 168



FOGO
Page 169



GOZO AL.
Page 170



IBIZA
Page 170



KASSOS AL.
Page 171



LAMPEDUSA
Page 171



LEUCADE AL.
Page 172



LIPARI AL.
Page 173



LISSE
Page 173



LUNDY
Page 174



MADEIRA AL.
Page 174



MAIO
Page 175



MALTE AL.
Page 175



MOLAT
Page 176

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



MOLAT AL.
Page 176



MONTECRISTO
Page 177



MINDELO
Page 178



PAXOS
Page 178



PAXOS AL.
Page 179



PIANOSA AL.
Page 179



RHODES AL.
Page 180



RINIA
Page 181



RINIA AL.
Page 181



SALINA
Page 182



SAMOS
Page 182



SANTORINI
Page 183



SICILE
Page 183



SICILE AL.
Page 184



SILBA AL.
Page 184



SANTO ANTÃO
Page 185



SANTA LUZIA
Page 186



SÃO NICOLAU
Page 186



SÃO VINCENTE
Page 187



TILOS AL.
Page 187



TILOS AL. PLUS
Page 188



VIR AL.
Page 188



VULCANO AL.
Page 189



ZANTE AL. 1
Page 190



ZANTE AL. 2
Page 191



ZANTE AL. 3
Page 191



BAAR
Page 192



BALE
Page 192



BERGÜN
Page 193



BULLE
Page 194

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105



CATANE
Page 195



DORTMUND
Page 195



EMMEN
Page 196



ESSEN
Page 196



FLORENCIA
Page 197



FRANCFORT
Page 197



GENEVE
Page 198



KALMAR
Page 198



KYOTO
Page 199



LAUSANNE
Page 200



LEIPZIG
Page 201



LUCERNE
Page 201



MEYRIN
Page 202



MILANO
Page 202



NAPOLES
Page 203



ONEX
Page 203



OSLO
Page 204



PALERMO
Page 204



PULLY
Page 205



REMI
Page 206



ROMA
Page 206



SALZBOURG
Page 207



SAPPORO
Page 207



SENDAI
Page 208



SIENNA
Page 209



TOKYO
Page 209



TORINO
Page 210



TREVES
Page 210



USHUAIA
Page 211



VENECIA
Page 211

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



ASINARA

1 702 €




AÇORES

1 702 €



CABRERA INV.

1 702 €



CABRERA NORM.

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



CAPRERA

1 702 €



CORFOU INV.

1 702 €



CORFOU NORM.

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door


CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR



CORSE INV.

1 702 €

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



CORSE NORM.

1 702 €



DIA

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



LEUCADE

1 702 €



LIPARI INV.

1 702 €

LIPARI NORM.

1 702 €





MADEIRA

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



MALTE

1 702 €



MILOS

1 702 €



MOLAT INV.

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT

GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR



MOLAT NORM.


1 702 €

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



PAXOS INV.

1 702 €



PAXOS NORM.

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



PIANOSA INV.

1 702 €



PIANOSA NORM.

1 702 €



RINIA INV.

1 702 €



RINIA NORM.

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



SICILE INV.

1.702 €



SICILE NORM.

1.702 €



SILBA

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR



SYROS

1 454 €

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



TILOS

1 702 €



TINOS

1 702 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

CONSENSUS VITRÉE - ONDULINE / ARCHITECT GAMME PORTE VITRÉE | RANGE GLASS DOOR

Vitrage ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ONDULINE: 4 FE, 12 GAZ, 44² Sandblasted WGE
Vitrage ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² sablé WGE | Glass ARCHITECT: 4 FE, 16 GAZ, 44² Sandblasted WGE



VULCANO

1 702 €



ZANTE INV.

1 702 €



ZANTE NORM.

1 702 €



ANDROS

Performance 50	1 796 €
Grandlux 65	2 085 €
Grandlux 85	2 897 €
Prestige 105	3 177 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



ASINARA ALUNOX

Performance 50	1 854 €
Grandlux 65	2 147 €
Grandlux 85	2 961 €
Prestige 105	3 250 €



AÇORES ALUNOX

Performance 50	1 950 €
Grandlux 65	2 210 €
Grandlux 85	3 006 €
Prestige 105	3 224 €



BOA VISTA

Performance 50	1 755 €
Grandlux 65	2 077 €
Grandlux 85	2 908 €
Prestige 105	3 259 €



BRAVA

Performance 50	2 020 €
Grandlux 65	2 338 €
Grandlux 85	3 167 €
Prestige 105	3 510 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CABRERA

Performance 50	1 796 €
Grandlux 65	2 085 €
Grandlux 85	2 897 €
Prestige 105	3 177 €



CABRERA ALUNOX

Performance 50	1 836 €
Grandlux 65	2 125 €
Grandlux 85	2 937 €
Prestige 105	3 218 €



CAPRAIA

Performance 50	1 849 €
Grandlux 65	2 133 €
Grandlux 85	2 943 €
Prestige 105	3 212 €



CAPRERA ALUNOX

Performance 50	1 650 €
Grandlux 65	1 943 €
Grandlux 85	2 757 €
Prestige 105	3 046 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CAPRI

Performance 50	1 760 €
Grandlux 65	2 042 €
Grandlux 85	2 850 €
Prestige 105	3 116 €



CORFOU

Performance 50	1 721 €
Grandlux 65	2 014 €
Grandlux 85	2 828 €
Prestige 105	3 117 €



CORFOU ALUNOX

Performance 50	1 759 €
Grandlux 65	2 052 €
Grandlux 85	2 867 €
Prestige 105	3 156 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CORSE

Performance 50	1 775 €
Grandlux 65	2 060 €
Grandlux 85	2 870 €
Prestige 105	3 142 €



CORSE ALUNOX

Performance 50	1 810 €
Grandlux 65	2 095 €
Grandlux 85	2 905 €
Prestige 105	3 177 €



CUNDA

Performance 50	1 782 €
Grandlux 65	2 067 €
Grandlux 85	2 876 €
Prestige 105	3 146 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CUNDA ALUNOX

Performance 50	1 805 €
Grandlux 65	2 090 €
Grandlux 85	2 899 €
Prestige 105	3 169 €



DIA ALUNOX

Performance 50	1 805 €
Grandlux 65	2 090 €
Grandlux 85	2 899 €
Prestige 105	3 169 €



FOGO

Performance 50	1 762 €
Grandlux 65	2 081 €
Grandlux 85	2 909 €
Prestige 105	3 252 €



GOZO ALUNOX

Performance 50	1 805 €
Grandlux 65	2 089 €
Grandlux 85	2 899 €
Prestige 105	3 169 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



IBIZA

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



KASSOS ALUNOX

Performance 50	1 662 €
Grandlux 65	1 922 €
Grandlux 85	2 718 €
Prestige 105	2 936 €



LAMPEDUSA

Performance 50	1 784 €
Grandlux 65	2 064 €
Grandlux 85	2 872 €
Prestige 105	3 135 €



LEUCADE ALUNOX

Performance 50	1 662 €
Grandlux 65	1 922 €
Grandlux 85	2 718 €
Prestige 105	2 936 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



LIPARI ALUNOX

Performance 50	1 861 €
Grandlux 65	2 154 €
Grandlux 85	2 968 €
Prestige 105	3 257 €



LISSE

Performance 50	1 416 €
Grandlux 65	1 676 €
Grandlux 85	2 471 €
Prestige 105	2 690 €




LUNDY

Performance 50	1 940 €
Grandlux 65	2 258 €
Grandlux 85	3 087 €
Prestige 105	3 430 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MADEIRA ALUNOX

Performance 50	1 702 €
Grandlux 65	1 962 €
Grandlux 85	2 758 €
Prestige 105	2 976 €



MAIO

Performance 50	1 568 €
Grandlux 65	1 852 €
Grandlux 85	2 661 €
Prestige 105	2 931 €



MALTE ALUNOX

Performance 50	2 006 €
Grandlux 65	2 321 €
Grandlux 85	3 149 €
Prestige 105	3 487 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MOLAT

Performance 50	1 810 €
Grandlux 65	2 100 €
Grandlux 85	2 913 €
Prestige 105	3 195 €



MOLAT ALUNOX

Performance 50	1 841 €
Grandlux 65	2 131 €
Grandlux 85	2 943 €
Prestige 105	3 225 €



MONTECRISTO

Performance 50	1 772 €
Grandlux 65	2 056 €
Grandlux 85	2 865 €
Prestige 105	3 136 €




MINDELO

Performance 50	1 458 €
Grandlux 65	1 718 €
Grandlux 85	2 514 €
Prestige 105	2 732 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



PAXOS

Performance 50	1 782 €
Grandlux 65	2 067 €
Grandlux 85	2 876 €
Prestige 105	3 146 €




PAXOS ALUNOX

Performance 50	1 805 €
Grandlux 65	2 090 €
Grandlux 85	2 899 €
Prestige 105	3 169 €



PIANOSA ALUNOX

Performance 50	1 697 €
Grandlux 65	1 957 €
Grandlux 85	2 753 €
Prestige 105	2 971 €



RHODES ALUNOX

Performance 50	1 678 €
Grandlux 65	1 938 €
Grandlux 85	2 734 €
Prestige 105	2 952 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



RINIA

Performance 50	1 940 €
Grandlux 65	2 258 €
Grandlux 85	3 087 €
Prestige 105	3 430 €



RINIA ALUNOX

Performance 50	2 020 €
Grandlux 65	2 338 €
Grandlux 85	3 167 €
Prestige 105	3 510 €



SALINA

Performance 50	1 734 €
Grandlux 65	2 011 €
Grandlux 85	2 816 €
Prestige 105	3 071 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE




SAMOS

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



SANTORINI

Performance 50	1 940 €
Grandlux 65	2 258 €
Grandlux 85	3 087 €
Prestige 105	3 430 €



SICILE

Performance 50	1 916 €
Grandlux 65	2 230 €
Grandlux 85	3 056 €
Prestige 105	3 388 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SICILE ALUNOX

Performance 50	1 990 €
Grandlux 65	2 304 €
Grandlux 85	3 130 €
Prestige 105	3 462 €



SILBA ALUNOX

Performance 50	1 803 €
Grandlux 65	2 087 €
Grandlux 85	2 896 €
Prestige 105	3 166 €



SANTO ANTÃO

Performance 50	1 786 €
Grandlux 65	2 100 €
Grandlux 85	2 926 €
Prestige 105	3 258 €



SANTA LUZIA

Performance 50	1 755 €
Grandlux 65	2 036 €
Grandlux 85	2 843 €
Prestige 105	3 106 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SAO NICOLAU

Performance 50	1 729 €
Grandlux 65	2 013 €
Grandlux 85	2 823 €
Prestige 105	3 093 €



SÃO VINCENTE

Performance 50	2 045 €
Grandlux 65	2 367 €
Grandlux 85	3 198 €
Prestige 105	3 549 €



TILOS ALUNOX

Performance 50	1 836 €
Grandlux 65	2 125 €
Grandlux 85	2 937 €
Prestige 105	3 218 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



TILOS ALUNOX PLUS

Performance 50	2 113 €
Grandlux 65	2 403 €
Grandlux 85	3 215 €
Prestige 105	3 495 €



VIR ALUNOX

Performance 50	1 662 €
Grandlux 65	1 922 €
Grandlux 85	2 718 €
Prestige 105	2 936 €




VULCANO ALUNOX

Performance 50	1 702 €
Grandlux 65	1 962 €
Grandlux 85	2 758 €
Prestige 105	2 976 €

ZANTE ALUNOX 1

Performance 50	1 902 €
Grandlux 65	2 201 €
Grandlux 85	3 019 €
Prestige 105	3 322 €



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



ZANTE ALUNOX 2

Performance 50	1 902 €
Grandlux 65	2 201 €
Grandlux 85	3 019 €
Prestige 105	3 322 €



ZANTE ALUNOX 3

Performance 50	1 819 €
Grandlux 65	2 105 €
Grandlux 85	2 916 €
Prestige 105	3 190 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



BAAR

Performance 50	1 447 €
Grandlux 65	1 707 €
Grandlux 85	2 503 €
Prestige 105	2 721 €



BALE

Performance 50	1 927 €
Grandlux 65	3 555 €
Grandlux 85	4 381 €
Prestige 105	4 713 €



BERGÜN

Performance 50	1 474 €
Grandlux 65	1 734 €
Grandlux 85	2 530 €
Prestige 105	2 748 €

BULLE

Performance 50	1 447 €
Grandlux 65	1 707 €
Grandlux 85	2 503 €
Prestige 105	2 721 €



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



CATANE

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



DORTMUND

Performance 50	1 927 €
Grandlux 65	3 609 €
Grandlux 85	4 435 €
Prestige 105	4 767 €



EMMEN

Performance 50	1 918 €
Grandlux 65	2 178 €
Grandlux 85	2 974 €
Prestige 105	3 192 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



ESSEN

Performance 50	1 750 €
Grandlux 65	2 050 €
Grandlux 85	2 868 €
Prestige 105	3 171 €



FLORENCIA

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



FRANCFORT

Performance 50	1 768 €
Grandlux 65	2 878 €
Grandlux 85	3 707 €
Prestige 105	4 050 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



GENEVE

Performance 50	1 501 €
Grandlux 65	2 661 €
Grandlux 85	3 457 €
Prestige 105	3 675 €



KALMAR

Performance 50	1 700 €
Grandlux 65	1 960 €
Grandlux 85	2 755 €
Prestige 105	2 974 €



KYOTO

Performance 50	1 775 €
Grandlux 65	2 060 €
Grandlux 85	2 870 €
Prestige 105	3 142 €



LAUSANNE

Performance 50	1 684 €
Grandlux 65	1 944 €
Grandlux 85	2 739 €
Prestige 105	2 957 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



LEIPZIG

Performance 50	2 045 €
Grandlux 65	2 359 €
Grandlux 85	3 185 €
Prestige 105	3 517 €



LUCERNE

Performance 50	1 480 €
Grandlux 65	1 740 €
Grandlux 85	2 535 €
Prestige 105	2 753 €




MEYRIN

Performance 50	1 447 €
Grandlux 65	1 707 €
Grandlux 85	2 503 €
Prestige 105	2 721 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models


Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



MILANO

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



NAPOLES

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



ONEX

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models


Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN




OSLO

Performance 50	1 690 €
Grandlux 65	1 950 €
Grandlux 85	2 746 €
Prestige 105	2 964 €



PALERMO

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



PULLY

Performance 50	1 447 €
Grandlux 65	1 707 €
Grandlux 85	2 503 €
Prestige 105	2 721 €




REMIA

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



ROMA

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



SALZBOURG

Performance 50	2 020 €
Grandlux 65	2 338 €
Grandlux 85	3 167 €
Prestige 105	3 510 €



SAPPORO

Performance 50	1 773 €
Grandlux 65	2 050 €
Grandlux 85	2 855 €
Prestige 105	3 109 €



SENDAI

Performance 50	1 940 €
Grandlux 65	2 258 €
Grandlux 85	3 087 €
Prestige 105	3 430 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN



SIENNA

Performance 50	1 651 €
Grandlux 65	1 911 €
Grandlux 85	2 707 €
Prestige 105	2 925 €



TOKYO

Performance 50	1 940 €
Grandlux 65	2 258 €
Grandlux 85	3 087 €
Prestige 105	3 430 €



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PERFORMANCE 50, GRANDLUX 65/85, PRESTIGE 105 GAMME MODERN | RANGE MODERN





USHUAIA

Performance 50	1 844 €
Grandlux 65	2 133 €
Grandlux 85	2 945 €
Prestige 105	3 226 €



VENECIA

Performance 50	1 818 €
Grandlux 65	2 103 €
Grandlux 85	2 913 €
Prestige 105	3 185 €



*Paumelles laquées de la même couleur que la porte
*Lacquered hinges in the same color as the door



PORTE ALUMINIUM
ALUMINIUM DOOR

DEUTSCHE QUALITÄT - CRISTAL



Caractéristiques | Characteristics

- Porte affleurante coplanaire
- Ouvrant monobloc 105mm
- Parement d'aluminium de 1,5mm avec fraisage
- Panneaux monobloc de 102mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Laquage label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Vitre quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 4.4² feuilleté sablé
- Ouvrant R-PTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle invisible, réglable 3D max
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 95mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Planthe aluminium 2D personnalisable
- Système de rejet d'eau anodisé
- Cache cylindre extérieure minimalist
- Poignée intérieure inox avec rosette
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Barre de tirage incrusté dans le panneau monobloc
- Aluminium 100% RECYCLABLE
- Coplanar flush door
- Monoblock opening 105mm
- 1,5mm Aluminium facing with milling
- 102mm monobloc panel made of extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Coating Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Quadruple glazing 6 Sanded, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 4.4² sanded laminated
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Invisible hinge, 3D max adjustability
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 95mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Reinforced insulation in the bar
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Customizable 2D aluminum board
- Anodized water discharge system
- Minimalist exterior cylinder cover
- Stainless steel interior handle with rosette
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Pull bar embedded in the one-piece panel
- 100% RECYCLABLE Aluminium

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



2A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C3

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



0,7 W/m².k





Performance acoustique: 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Sound resolution index : 28 (-1,-1) dB (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 140 / 160 / 180 mm
- Vitrage : 6 Sablé, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 6 FE, 24
GAZ, 4.4² feuilleté sablé

- External casing: 140 / 160 / 180 mm Jamb cover
- Glazing: 6 Sanded, 24 GAZ, 6 FE, 24 GAZ, 6 FE, 24
GAZ, 4.4² sanded laminated



Options | Options

Dos dormant - max. 2180 x 990 mm (hauteur x largeur)

Door Lining - max. 2180 x 990 mm (height x width) **Tarif | Default price**

Dos dormant - max. 2280 x 1090 mm (hauteur x largeur)

Door Lining - max. 2280 x 1090 mm (height x width) **+ 335,70 €**

<p>Aile de 15 mm Wing 15 mm 3,50 €/ml</p> 	<p>Tapée 140 mm Jamb cover 140 mm 19 €/ml</p> 
<p>Aile de 30 mm Wing 30 mm 3,60 €/ml</p> 	
<p>Aile de 45 mm Wing 45 mm 4,40 €/ml</p> 	<p>Tapée 160 mm Jamb cover 160 mm 21 €/ml</p> 
<p>Aile de 60 mm Wing 60 mm 5,30 €/ml</p> 	
<p>Aile de 80 mm Wing 80 mm 7,50 €/ml</p> 	<p>Tapée 180 mm Jamb cover 180 mm 22,90 €/ml</p> 

Facturation minimum | Invoicing minimum **0,6/m²**

Serrure avec trois points de fermeture crochet (À partir de 2000 mm ht)

Lock with three hook locking points (From 2000 mm height) **85,70 €**



COULEUR DE PANNEAU | PANEL COLOR



9016
Sablé
Sandblasted



7016
Sablé
Sandblasted



7036
Métallique Texturé
Textured Metallic



1019
Métallique Texturé
Textured Metallic

DESIGN PLINTHE | LOWER BAR DESIGN



Design A

Design B

Design C

Design D

Tarif | Price table

5 834 €

*Paumelles laquées de la même couleur que la porte
*Lacquered hinges in the same color as the door




PORTE DE SERVICE SÉRIE FROIDE BACK DOOR COLD SERIES



Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30 mm
 - Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
 - Paumelle à clamés
 - Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée alu avec cache cylindre indépendant
- Sandwich panels of 30 mm
 - Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
 - Cramp hinges
 - European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
 - Triple seal on the opening system
 - Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
 - Anodized water discharge system
 - Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
 - Aluminum handles with independent cylinder cover



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



2

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



4A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



A1

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1
Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage: 4, 12 Alu, 44²

- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 4, 12 Alu, 44²

PORTE DE SERVICE BACK DOOR ONDULINE



Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux de 30 mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Vitrage 4 FE, 12 GAZ, 44' WGE pour Occulos
- Ouvrant R-P.T.H barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
- Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos 80 kg
- Cylindre européen avec trois clefs
- Dormant 63 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée aluminium
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Panels of 30 mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
- Aluminum facing
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Glazing 4 FE, 12 GAZ, 44' WGE for the porthole
- Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Door hinge 80 kg
- European cylinder with three keys
- Frame 63 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PMR, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Aluminum handle
- 100% RECYCLABLE Aluminum



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 $W/m^2.k$

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage: 4 FE, 12 GAZ, 44' WGE
- External casing: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 4 FE, 12 GAZ, 44' WGE



PORTE DE SERVICE BACK DOOR ARCHITECT



Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux de 30 mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
 - Parement d'aluminium
 - Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Vitrage 4 FE, 16 GAZ, 44° WGE pour Occulos
 - Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans pareclose
 - Serrure avec trois points de fermeture crochet (à partir de 1800 mm ht.) ou serrure multi-point, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
 - Paumelle à clamor 80 kg
 - Cylindre européen avec trois clefs
 - Dormant 63 mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
 - Triple joint sur le système d'ouverture
 - Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
 - Système de rejet d'eau anodisé
 - Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
 - Poignée aluminium
 - Aluminium 100% RECYCLABLE
- Panels of 30 mm made of Extruded Polystyrene foam board (XPS)
 - Aluminum facing
 - Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Glazing 4 FE, 16 GAZ, 44° WGE for the porthole
 - Opening wing (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
 - Lock with three hook locking points (from 1800 mm height) or multipoint lock, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
 - Door hinge 80 kg
 - European cylinder with three keys
 - Frame 63 mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
 - Triple joint on the opening system
 - Threshold with thermal break, PRM, anodized
 - Anodized water discharge system
 - Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
 - Aluminum handle
 - 100% RECYCLABLE Aluminum



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



1A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C4

Conductivité
THERMIQUE
Thermal
CONDUCTIVITY



1,7 $W/m^2.k$

CE

Performance acoustique: 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
Répondant aux normes P.M.R. (Personnes à mobilité réduite)
EN 14351-1

Sound resolution index : 32 (-1; -4) (ISO 10140-2)
According to Norm P.R.M. (Persons with reduced mobility)
EN 14351-1

Standard/Sur Mesure | Standard/Custom

- Habillage extérieur: Tapée 100 / 120 / 140 /
160 / 180 mm
- Couleur: Blanc 9016 / Gris 7016 satiné ou sablé
- Vitrage: 4 FE, 16 GAZ, 44' WGE

- External casing: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 mm
Jamb cover
- Colour: White 9016 / Gray 7016 satin or sandblasted
- Glazing: 4 FE, 16 GAZ, 44' WGE

Options | Options

Dos dormant - max. 2180 x 990 mm | Door Lining - max. 2180 x 990 mm Tarif | Default price

Dos dormant **SÉRIE FROIDE** - max. 2280 x 1090 mm

Door Lining **COLD SERIES** - max. 2280 x 1090 mm + 93,90 €

Dos dormant **ONDULINE** et **ARCHITECT** - max. 2280 x 1090 mm

Door Lining **ONDULINE** and **ARCHITECT** - max. 2280 x 1090 mm + 107,40 €

Aile de 15 mm
Wing 15 mm
3,50 €/ml



Tapée 100 mm
Jamb cover 100 mm
15,10 €/ml



Aile de 30 mm
Wing 30 mm
3,60 €/ml



Tapée 120 mm
Jamb cover 120 mm
17 €/ml



Aile de 45 mm
Wing 45 mm
4,40 €/ml



Tapée 140 mm
Jamb cover 140 mm
19 €/ml



Aile de 60 mm
Wing 60 mm
5,30 €/ml



Tapée 160 mm
Jamb cover 160 mm
21 €/ml



Aile de 80 mm
Wing 80 mm
7,50 €/ml



Tapée 180 mm
Jamb cover 180 mm
22,90 €/ml




Vitrage sablé granité | Glass sandblasted granit 17,40 €

Crémone crochet automatique magnétique de trois points | Three-point magnetic automatic hook lock 236,60 €

Poignée P1

19,50 €
(Aluminium)



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Aluminium | Aluminium Door

PORTE DE SERVICE BACK DOOR



PSP

Série Froide Cold Series	1 068 €
Onduline	1 194 €
Architect	1 194 €



PSO

Série Froide Cold Series	1 085 €
Onduline	1 230 €
Architect	1 230 €



- Hauteur standard | Height standard : 392mm
(clair de jour | daylight : 269mm)
- Vitrage Série Froide | Glass Cold Series : 4, 12 Alu, 44°
- Vitrage | Glass ONDULINE : 4 FE, 12 GAZ, 44° WGE
- Vitrage | Glass ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 44° WGE



Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

SCHMETTERLING



Caractéristiques | Characteristics

- Marquise option standard: 1500x865x235mm
- Poutre gouttière 34x93mm
- Tubes de support 40x40mm
- Vitrage 33² sablé
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Canopy standard option: 1500x865x235mm
- Gutter beam 34x93mm
- Support tubes 40x40mm
- Sandblasted glazing 33²
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Tarif | Price table

466 €





Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

CONSENSUS



Caractéristiques | Characteristics

- Marquise contemporaine, 1250x1050 mm
 - Polycarbonate alvéolaire 6 mm traité anti UV
 - Profils de finition avant et arrière en aluminium laqué
 - Profils latéraux en polycarbonate
 - Bras en acier laqué peinture époxy cuit au four
- Canopy contemporary, 1250 x 1050 mm
 - Polycarbonate alveolar 6mm, anti UV treated
 - Finish profile in front and rear in lacquered aluminum
 - Side profiles in polycarbonate
 - Steel arms lacquered with epoxy hard lacquer



Tarif | Price table

139 €





Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

SKYDOOR



Caractéristiques | Characteristics


- Marquise option standard 1250 x 1050 mm
- Poutre gouttière 137 x 100 mm
- Tubes de support 30 x 30 mm
- Vitrage 33^e sablé
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Canopy standard option 1250 x 1050 mm
- Gutter beam 137 x 100 mm
- Support tubes 30 x 30 mm
- Sandblasted glazing 33^e
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Tarif | Price table

659 €





Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

GRANDLUX



Caractéristiques | Characteristics

- Marquise option standard 1250 x 1050 mm avec un poteau ou option sur mesure avec deux poteaux
- Poutre gouttière 137 x 100 mm
- Poteau 100 x 100 mm avec platine de fixation et bouchon plastique
- Vitrage 33² sablé
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Canopy standard option 1250 x 1050 mm with one post or custom option with two posts
- Gutter beam 137 x 100 mm
- 100 x 100 mm post with Floor mounting plate and plastic plug
- Sandblasted glazing 33²
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

Tarif | Price table

STANDARD

796 €

SUR MESURE* | CUSTOM SIZE*

1 101 €



*Maximum: 2500mm x 1050mm (Largeur x Longueur)
*Maximum: 2500mm x 1050mm (Width x Length)



Accessoires | Accessories

MARQUISE
CANOPY

BRISE SOLAIRE FIXE



Caractéristiques | Characteristics

- Option marquise sur mesure
- Protection solaire fixe pour tout type de structure, avec un design moderne
- Facile à installer
- Bras de support en aluminium soudé de 1000 mm
- Lamelles fixes de 100 x 20 mm en forme d'avion avec une inclinaison de 45°
- Recouvert sur tout le pourtour d'un enjoliveur en aluminium
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Custom-made awning option
- Fixed sun protection for all types of structures, with a modern design
- Easy to install
- Welded aluminum support arms of 1000 mm
- Fixed slats of 100 x 20 mm in airplane shape with a 45° inclination
- Covered around the perimeter with an aluminum trim
- Thermolacquered aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- 100% RECYCLABLE Aluminum



Tarif | Price table

		LARGEUR WIDTH						
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	∞
PROFONDEUR DEPTH	Lames Slats	mm						
	7	514	718 €	1 073 €	1 540 €	2 005 €	2 505 €	2 973 €
	8	576	723 €	1 078 €	1 545 €	2 013 €	2 515 €	2 983 €
	9	638	728 €	1 083 €	1 553 €	2 020 €	2 523 €	2 993 €
	10	700	733 €	1 088 €	1 558 €	2 028 €	2 533 €	3 003 €
	11	762	735 €	1 090 €	1 563 €	2 035 €	2 540 €	3 013 €
	12	824	740 €	1 095 €	1 570 €	2 043 €	2 550 €	3 023 €
	13	886	745 €	1 100 €	1 575 €	2 050 €	2 558 €	3 035 €
	14	948	750 €	1 105 €	1 580 €	2 058 €	2 568 €	3 045 €
15	1010	755 €	1 108 €	1 588 €	2 065 €	2 578 €	3 055 €	
								Consultez-nous Consult us







Accessoires | Accessories

SAS D'ENTRÉE POLYCARBONATE **ENTRANCE PORCH** **ENCLOSURE POLYCARBONATE**



Caractéristiques | Characteristics

- Hauteur 2000/2300mm
- Section des poteaux 120x64mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Toiture Polycarbonate de 10mm traité anti UV
- Traverse de 80x43mm, obturateur aluminium
- Baie coulissante aluminium sans rupture thermique avec vitrage 4.8.4, serrure à clef
- Fixe aluminium vitrage 4.8.4
- Peinture Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Height 2000/2300mm
- Posts 120x64mm
- Rain gutter 93x141 mm
- Roof Polycarbonate panel 10mm anti UV treated
- Cross beam 80x43mm, aluminium shutter
- Sliding aluminium window, without thermal break, with glazing 4.8.4, with lock and key
- Fixed aluminium glazing 4.8.4
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Baie Couissant | Sliding Window:

Étanchéité
à l'AIR
AIR-tightness



3

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



2A

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



A1

Toiture | Rooftop:

Résistance de charge vers le haut | Load resistance up = UL 3000

Résistance de charge vers le bas | Load resistance Down = DL 2500

Résistance à l'impact d'un petit corps dur | Small hard body impact resistance* = Correct

Résistance à l'impact d'un grand corps mou | Big soft body impact resistance* = SB200

Étanchéité à l'eau | Water Tightness = Correct



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - AIR 3, EAU 2A, VENT C1
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - AIR 3, WATER 2A, WIND C1
EN 13561

*Impact d'un corps mou et dur : Hauteur 2000mm - Class 1
* Soft and heavy body impact: Height 2000mm - Class 1

TOITURE DEUX PANS | DOUBLE PANEL ROOF



"Largeur de SAS" - "Largeur de Menuiserie" = 80 mm
"Porch Width" - "Window Width" = 80 mm

"Profondeur de SAS" - "Largeur de Menuiserie" = 80 mm
"Porch Depth" - "Window Width" = 80 mm

TOITURE UN PAN | SINGLE PANEL ROOF



"Largeur de SAS" - "Largeur de Menuiserie" = 160 mm
 "Porch Width" - "Window Width" = 160 mm

"Profondeur de SAS" - "Largeur de Menuiserie" = 40 mm
 "Porch Depth" - "Window Width" = 40 mm

Options | Options

Poteaux plus grands pour SAS Standard* | Taller posts for SAS Standard* 153 €/100 mm

Poteaux plus grands pour SAS Sur mesure* | Taller posts for Custom sized SAS* 15 €/100 mm chaque poteau | Per post

*Standard hauteur sous poutres: 2000 mm; Max. 2400 mm
 *Standard height under rain gutters: 2000 mm; Max. 2400 mm

Tarifs | Price table

STANDARD

SAS complet, structure 2000x1000mm (L.xP), avec Menuiserie
 Entrance porch complete, structure 2000x1000mm (W.xD.), with Windows

2 589 €

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

Prix de seulement la structure*
 Structure price only*

		LARGEUR WIDTH	
		2000	3000
PROFONDEUR DEPTH	mm		
	1000	685 €	797 €
	2000	924 €	1 083 €
	3000	1 163 €	1 368 €

*Les Menuiseries pour le SAS Sur Mesure sont vendues séparément, voir page 042
 *Windows for a Custom size SAS are sold separately, see page 042





PORTE INTÉRIEURE

INTERIOR DOOR

240 Porte Intérieure Aluminium
Interior Door Aluminium

260 Porte Coulissante Aluminium type Atelier
Aluminium Sliding door type Atelier

264 Porte Coulissante Dressing Aluminium
Aluminium Sliding Door for Closet

268 Porte Battante Aluminium type Atelier
Aluminium Winged door type Atelier

272 Cloison Fixe Aluminium type Atelier
Aluminium Fixed Partition type Atelier

276 Cloison de Douche Aluminium
Aluminium Partition for Bath

282 Verrière en Acier
Steel Glazing





PORTE INTÉRIEURE ALUMINIUM INTERIOR DOOR ALUMINIUM



Caractéristiques | Characteristics

- Porte d'intérieur haut de gamme aluminium pose fin de chantier
 - Porte standard ou sur mesure
 - Panneaux de 40 mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualidécors, garantie 10 ans
 - Dormant Coupe d'onglet
 - Ouvrant affleurant Coplanaire
 - Serrure magnétique à clef ou bouton
 - Trois paumelles invisible 3D max ajustable
 - Joint périphérique EPDM à mémoire de forme
 - Porte pour Galandage possible
 - Poignée PMR, inox
- High-end aluminum interior door installed at the end of the house construction
 - Standard or custom door
 - Panels 40 mm thick made of Extruded Polystyrene foam (XPS)
 - Qualicoat / Qualimarine / Qualidécors thermo-lacquered aluminium, 10-year warranty
 - Frame Miter cut
 - Coplanar flush opening
 - Magnetic lock with key or button
 - Three invisible 3D max adjustable hinges
 - Shape memory EPDM peripheral seal
 - Door for brick partition possible
 - PMR handle, stainless steel

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET

Couleurs Standard

Standard Colours



9016
Sablé
Sandblasted



7016
Sablé
Sandblasted

Couleur Spéciale

Special Colour



TON BOIS GRIS
GREY WOOD TONE
+25%



Performance acoustique: 23 (-1;-1) dB (ISO 10140-2)
Sound resolution index : 23 (-1;-1) dB (ISO 10140-2)



Options | Options



Dos dormant - max. 2040 x 730 mm	
Door Lining - max. 2040 x 730 mm Tarif Default price
Dos dormant - max. 2040 x 830 mm	
Door Lining - max. 2040 x 830 mm Tarif Default price
Dos dormant - max. 2040 x 930 mm	
Door Lining - max. 2040 x 930 mm Tarif Default price
Dos dormant - max. 2040 x 1030 mm	
Door Lining - max. 2040 x 1030 mm Tarif Default price
Dos dormant - maximum 2280 x 1090 mm	
Door Lining - max. 2280 x 1090 mm + 166 €



GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



TRINIDAD
Page 246



ST. LUCIA
Page 246



NEVIS
Page 247



CURACAO
Page 247



BAHAMAS
Page 248



BARBADOS
Page 248



SAN SALVADOR
Page 249



ARUBA
Page 250



ABACO
Page 250



ANGUILLA
Page 251



ANTIGUA
Page 251



ST. VINCENT
Page 252

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



TORTOLA
Page 253



BERMUDA
Page 253



CUBA
Page 254



DOMINICA
Page 254



JAMAICA
Page 255



GRENADA
Page 255



HAITI
Page 256



CAYMAN
Page 256



MARTINIQUE
Page 257



MONTSERRAT
Page 258



PUERTO RICO
Page 258



ST. MARTIN
Page 259



REDONDA
Page 259



TRINIDAD

1 153 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



ST. LUCIA

1 358 €



NEVIS

1 358 €



CURACAO

1 358 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN




BAHAMAS

1 401 €



BARBADOS

1 433 €



SAN SALVADOR

1 423 €



ARUBA

1 380 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



ABACO

1 390 €

ANGUILLA

1 390 €



ANTIGUA

1 423 €





ST. VINCENT

1 444 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



TORTOLA

1 423 €



BERMUDA

1 401 €



CUBA

1 358 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



DOMINICA

1 358 €

JAMAICA

1 358 €



GRENADA

1 358 €



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



HAITI

1 401 €



CAYMAN

1 423 €



MARTINIQUE

1401 €

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Intérieure Aluminium | Interior Door Aluminium

GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAIN



MONTSERRAT

1 358 €



PUERTO RICO

1 358 €

ST. MARTIN

1 358 €



REDONDA


1 401 €





Porte Coulissante Aluminium Type Atelier
Aluminium Suspension Sliding Door Type Atelier

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Coulissante Aluminium Type Atelier
Aluminium Suspension Sliding Door Type Atelier

CLASSIQUE

STANDARD

405 €
(830 x 2040 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2200	401 €	417 €	435 €	453 €	




CONTEMPORAINE

STANDARD

390 €
 (830 x 2040 mm,
 ● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2200		385 €	395 €	408 €	422 €




DESTRUCTURÉ

STANDARD

454 €
 (830 x 2040 mm,
 ● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2200		454 €	462 €	474 €	486 €








PORTE COULISSANTE DRESSING ALUMINIUM ALUMINIUM SLIDING DOOR FOR DRESSING CLOSET

Caractéristiques | Characteristics

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé sablé
- Obligatoirement de deux ou quatre vantaux
- Rail haut et sol en aluminium
- Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass sandblasted
- Only available as two or four leaves
- Upper and lower rail aluminium
- Aluminum substructure

Porte Coulissante Dressing Aluminium
Aluminium Sliding Door for Dressing Closet

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Tarifs/Modèles | Price table/Models



CLASSIQUE

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH						
		mm	< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2500		701 €	730 €	761 €	795 €	830 €	864 €



CONTEMPORAINE

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH						
		mm	< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2500		582 €	596 €	610 €	628 €	647 €	676 €



DESTRUCTURÉ

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH						
		mm	< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2500		754 €	764 €	775 €	795 €	815 €	835 €






PORTE BATTANTE ALUMINIUM TYPE ATELIER ALUMINIUM WINGED DOOR TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics

- Profil 40x20mm
 - Verre 4mm trempé
 - Soubassement aluminium
 - Serrure à rouleau
 - Poignée inox
- Profile 40x20mm
 - 4mm tempered glass
 - Aluminum substructure
 - Roller lock system
 - Stainless Steel Handle

Porte Battante Aluminium Type Atelier
Aluminium Winged Door Type Atelier

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Porte Battante Aluminium Type Atelier
Aluminium Winged Door Type Atelier

CLASSIQUE

STANDARD

667 €
(830 x 2040 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2200		659 €	700 €	748 €	799 €



Verre Sablé | Sandblasted Glass : 53 €/Porte | Door

CONTEMPORAINE

STANDARD

607 €
(830 x 2040 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH			
		mm	< 730	< 830	< 930
HAUTEUR HEIGHT	< 2200	591 €	632 €	675 €	721 €



DESTRUCTURÉ

STANDARD

651 €
(830 x 2040 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH			
		mm	< 730	< 830	< 930
HAUTEUR HEIGHT	< 2200	644 €	676 €	711 €	748 €








CLOISON FIXE **ALUMINIUM TYPE ATELIER** ALUMINIUM FIXED PARTITION TYPE ATELIER

Caractéristiques | Characteristics

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminum substructure

Cloison Fixe Aluminium Type Atelier
Aluminium Fixed Partition Type Atelier

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Tarifs/Modèles | Price table/Models

Cloison Fixe Aluminium Type Atelier
Aluminium Fixed Partition Type Atelier

CLASSIQUE

STANDARD


563 €
(830 x 2470 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	mm	< 2500	523 €	568 €	614 €	662 €



Verre Sablé | Sandblasted Glass : 53 €/Porte | Door



CONTEMPORAINE

STANDARD

466 €
(830 x 2470 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	mm	< 2500	428 €	470 €	512 €	555 €


DESTRUCTURÉ

STANDARD

523 €
(830 x 2470 mm,
● Noir 9005 | Black 9005)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE

		LARGEUR WIDTH				
		mm	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	mm	< 2500	495 €	527 €	559 €	593 €







CLOISON DE DOUCHE ALUMINIUM **ALUMINIUM PARTITION FOR BATH**

Caractéristiques | Characteristics

- Profil 40x20mm
- Verre 4mm trempé
- Soubassement aluminium
- Profile 40x20mm
- 4mm tempered glass
- Aluminium substructure

Cloison de Douche Aluminium
Aluminium Partition for Bath

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET





CLASSIQUE

		LARGEUR WIDTH					
mm		< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	< 2500	628 €	659 €	690 €	721 €	753 €	796 €

CLASSIQUE

Sans soubassement | Without substructure

LARGEUR | WIDTH

mm	< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030	
HAUTEUR HEIGHT	< 2500	538 €	552 €	582 €	613 €	644 €	677 €





CONTEMPORAINE

		LARGEUR WIDTH						
		mm	< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	mm							
	< 2500	389 €	427 €	466 €	504 €	543 €	583 €	



DESTRUCTURÉ

		LARGEUR WIDTH						
		mm	< 530	< 630	< 730	< 830	< 930	< 1030
HAUTEUR HEIGHT	mm							
	< 2500	486 €	517 €	548 €	579 €	610 €	643 €	





VERRIÈRE EN ACIER STEEL GLAZING

Caractéristiques | Characteristics

- Cornière 30x30mm
- Verre feuilleté 33' sur mesure
- Verre 4mm trempé standard
- Système par pareclose aluminium
- Corner 30x30mm
- Laminated glass 33' made to measure
- Standard tempered glass 4mm
- System for Glazing Stop Aluminium

FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL SHEET


VERRIÈRE FIXE VITRÉE GLASS PARTITION FIXED



VERRIÈRE OUVRANTE PARTITION WINDOW



PORTE VERRIÈRE BATTANT WINGED PARTITION DOOR



PORTE VERRIÈRE COULISSANT
SLIDING PARTITION DOOR



ENSEMBLE VERRIÈRE FIXE EN ACIER
FIXED STEEL GLAZING SET



VERRIÈRE FIXE VITRÉE | GLASS PARTITION FIXED



TRADITIONNEL

Sur Mesure 317 €/m²
Custom size



**TRIANGULAIRE
ET TRAPEZE**

Sur Mesure 365 €/m²
Custom size



ORANGERIE

300 x 1000 mm 163 €/un.
300 x 1200 mm 167 €/un.
300 x 1500 mm 174 €/un.
Sur Mesure 300 €/m²
Custom size



DISTRICT

600 x 1000 mm 179 €/un.
600 x 1200 mm 184 €/un.
600 x 1500 mm 198 €/un.
Sur Mesure 300 €/m²
Custom size



DESTRUCTURÉ

600 x 1000 mm	420 €/un.
600 x 1200 mm	424 €/un.
600 x 1500 mm	453 €/un.
Sur Mesure Custom size	700 €/m ²



BISTROT

600 x 1000 mm	185 €/un.
600 x 1200 mm	193 €/un.
600 x 1500 mm	213 €/un.
Sur Mesure Custom size	309 €/m ²



ORANGERIE

- 300 x 1000 mm 225 €/un.
- 300 x 1200 mm 233 €/un.
- 300 x 1500 mm 243 €/un.

VERRIÈRE OUVRANTE | PARTITION WINDOW



DISTRICT

600 x 1000 mm	246 €/un.
600 x 1200 mm	254 €/un.
600 x 1500 mm	271 €/un.



BISTROT

600 x 1000 mm	252 €/un.
600 x 1200 mm	262 €/un.
600 x 1500 mm	287 €/un.



DESTRUCTURÉ

600 x 1000 mm	490 €/un.
600 x 1200 mm	497 €/un.
600 x 1500 mm	531 €/un.



PORTE BATTANT
SWING DOOR

673 €

Largeur max. 1000 mm; Hauteur max. 2500 mm
Width max. 1000 mm; Height max. 2500 mm

Tarifs/Modèles | Price table/Models

Verrière en Acier | Steel Glazing

PORTE VERRIÈRE | PARTITION DOOR



PORTE COULISSANTE
SLIDING DOOR

734 €

Largeur max. 1000 mm; Hauteur max. 2500 mm
Width max. 1000 mm; Height max. 2500 mm

ENSEMBLE VERRIÈRE FIXE EN ACIER | FIXED STEEL GLAZING SET

2x ENSEMBLE | SET

600 x 1000 mm	159 €
600 x 1200 mm	176 €
600 x 1500 mm	200 €



3x ENSEMBLE | SET

900 x 1000 mm	211 €
900 x 1200 mm	235 €
900 x 1500 mm	272 €



4x ENSEMBLE | SET

1200 x 1000 mm	263 €
1200 x 1200 mm	295 €
1200 x 1500 mm	343 €



5x ENSEMBLE | SET

1500 x 1000 mm	334 €
1500 x 1200 mm	373 €
1500 x 1500 mm	432 €



6x ENSEMBLE | SET

1800 x 1000 mm	385 €
1800 x 1200 mm	433 €
1800 x 1500 mm	504 €

